PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

Made in EUROPA

KPZ-Waagen Software Příslušenství

WiFi Bluetooth Opcjonalnie

ETHERNET

K-PZ WAAGEN www.kpzwagi.pl

System wagowy
KPZ 76F







Radiowe, bezprzewodowe połączenie z panelem sterującym

Wykonanie akumulatorowe

Duża dokładność

Łatwy w obsłudze

Duże klawisze obsługi

Cztelny wyświetlacz

KPZ- Wagi • tel.: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE ! !

Stand 100212 am

Widły do ważenia, montowane na wózkach widłowych, Typ KPZ 76F

Bardzo solidny i precyzyjny system wagowy do łatwego zawieszenia na wózkach widłowych. Ważenie dowolnego ciężaru odbywa się w każdej pozycji, i bezpośrednio na widłach. Możliwe jest szybkie i dokładne ważenia bez straty czasu podczas procesu transportu, np. podczas ładowania samochodu ciężarowego, podczas napełniania BIG-BAG, w przebiegu produkcji lub podczas innych pozostałych procesów przemysłowych. Dokładność 0,1% ważonego ciężaru. Panel sterujący zainstalowany w kabinie kierowcy, przesył danych poprzez bezprzewodową transmisję radiową.

Konstrukcja: solidna, spawana, stalowa konstrukcja malowana proszkowo w komplecie z panelem sterującym.
System wagowy: wysokiej jakości, dopuszczone do legalizacji tensometry DMS IP67 / OIML.
Zasilanie napięciem wideł: akumulator włącznie z ładowarką.
Zasilanie napięciem panelu sterującego: w kabinie kierowcy poprzez napięcie pokładowe 12VDC. Opcjonalnie wykonanie akumulatorowe.
Temperatura użytkowania: -10°C do 40°C.
Zaświadczenie: deklaracja zgodności CE, do zastosowania w wersji bez legalizacji.

Typ: KPZ 76	Panel ster.	Legalizacja	Nr art.
FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 52-19F	Nie	76F02A002500
FEM/ISO 2A, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 51E-40F	Tak	76F02A00250E
FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 52-19F	Nie	76F02B002500
FEM/ISO 2B, nośność 2500 kg, działka 2 kg	KPZ 51E-40F	Tak	76F02B00250E
FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19F	Nie	76F03A003000
FEM/ISO 3A, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-40F	Tak	76F03A00300E
FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19F	Nie	76F03B003000
FEM/ISO 3B, nośność 3000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-40F	Tak	76F03B00300E
FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19F	Nie	76F03A005000
FEM/ISO 3A, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-40F	Tak	76F03A00500E
FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 52-19F	Nie	76F03B005000
FEM/ISO 3B, nośność 5000 kg, działka 5 kg	KPZ 51E-40F	Tak	76F03B00500E

Wymiary:	**FEM 2**	**FEM 3**
A	1150mm	1150mm
B	145 mm	190 mm
C	407 mm	508 mm
D	70 mm	80 mm
Środek ciężkości	500 mm	
Ciężar własny	około 80 kg	
Dane dot. opakowania	800x1200 mm	



Opcje	Nr art.
Złącza/ wyjście przekaźnikowe	
Złącze szeregowe RS 232	763070000000
Legalizacja	300710000000

Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie.

Mobilne wagi KPZ

KPZ- Wagi • tel.: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE ! !

Stand 100212 am

Data 14.07.2015
PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

KPZ-Waagen Software Příslušenství

WiFi Bluetooth Opcjonalnie

ETHERNET

EDELSTAHL Rostfrei

Klasa III

K-PZ WAAGEN www.kpzwagi.pl

KPZ 2-11-3

KPZ 2-03-10IP 65

KPZ 2-03-4 Klasa III

KPZ 2-04-4 Klasa III

KPZ 2E-06S Klasa III Ex

KPZ 2E-06N IP69K

KPZ 2-08-2 System wag zliczających



KPZ 1 Klasa III Ex

KPZ 1B

KPZ 2B Klasa III Ex



KPZ 2 Klasa III Ex



KPZ 2D Klasa III Ex

System wagowy do owijarek palet

Opcje KPZ 71-7 Ex

KPZ 71- 7 Klasa III Ex

Możliwość wielu opcji

KPZ 72 Klasa III Ex

KPZ 73SDJ

KPZ 73

KPZ 73B

KPZ 74

KPZ 76

Wagi hakowe Klasa III

Wagi samochodowe Klasa III

Klaus-Peter Zander Sp. z o.o. • Paproć 132 a • 64-300 Nowy Tomyśl
Web: www.kpzwagi.pl

KPZ- Wagi • tel.: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE ! !

Stand 100212 am